



Plextors ConvertX gör analoga bilder till digitala.

- Europas första MPEG-4 konverterare

Plextors nya ConvertX överför analoga bilder från till exempel videoband och videokameror till digital media vilket betyder att hemmavideo och andra analoga bilder nu kan överföras till CD's och DVDs av konsumenter. ConvertX tar hand om den analoga informationen och konverterar den till MPEG-1 och 2 samt MPEG-4 och DivX.

Med ConvertX's MPEG-4 komprimering kan man överföra 2 timmars video till en vanlig CD och upp till 10 timmars video till en DVD. Överföringen sker via USB 2.0 och enheten har även stereoingång, S-videoringång samt kompositingång.

ConvertX innehåller programvarorna DVD Software och WinDVD för videoredigering. De medföljande programvarorna ger möjligheten att bland annat; ta screenshots, zooma in utvalda scener och skapa tummnagelbilder. Plextors "Direct to disc" och "Edit on disc"- teknik gör att man kan överföra och bränna av bilder samt redigera utvalda delar av innehållet i den nyskapade CD/DVD'n. Enheten har Plextors 2-års på-platsen utbytesgaranti.

Bild, tillgänglighet och pris

Bild finns på www.time.se, välj Press sedan Plextor och Bilder. ConvertX PX-M402U är tillgänglig från maj månad. Produkten säljs av Ingram Micro och EET.

Paketets innehåll

Paketet med ConvertX PX-M402U innehåller; WinDVD, USB-kabel, S-videokabel, A/V-kabel, AC-adapter samt installationsguide i 16 språk.

Systemkrav

Pentium III 800 MHz eller högre, Windows XP/Windows 2000, 256 MB RAM, 10 GB ledigt utrymme, videokort med 24-bitars upplösning, support för DirectX 9.0b, ljudkort med stöd för 48KHz playback, USB 2.0 anslutning, CD-ROM för installation samt DVD-RW för att bränna CD's och DVD's

Om Plextor

Plextor är en av världens ledande tillverkare av lagringsprodukter och tillhör pionjärerna inom CD-teknologin. Företaget säljer sina produkter globalt via ledande dataåterförsäljare.

Plextor är ett helägt dotterbolag till det japanska teknologi- och elektronikföretaget Shinano Kenshi Corporation och har sedan 1990 sitt huvudkontor i USA. Bolaget har en historik av att tillverka högteknologi produkter sedan 1918.

Europakontoret öppnades 1994 i Bryssel och har sedan dess introducerat produkter såsom CD/DVD-ROM enheter, CD/DVD brännare, CD media och USB-minnesmoduler. För mer information, gå in på www.plextor.be.

Plextor
www.plextor.be

Nya S-märkta spänningsprovare i DUSPOL-serien från Benning

AB Novum i presenterar en serie nya spänningsprovare från tyska Benning.

De sex nya provarna är Semkogodkända enligt den nya normen IEC/EN 61243-3 som gäller speciellt för spänningsprovare. Denna normen ställer betydligt högre krav på spänningsprovare både vad gäller apparatens säkerhetsnivå och säkerheten mot användaren än vad t.ex. normen för instrument (EN 61010-1) gör. De nya DUSPOL-spänningsprovarna är godkända i klass A för mätning av spänningar i anläggningar upp till 500V AC/ 750 V DC.

AB NOVUM
www.abnovum.se



Nya S-märkta spänningsprovare i DUSPOL-serien från Benning.

Nya SureGrip[™] temperaturprober från Fluke

Fluke Europe har kompletterat sitt innovativa tillbehörsprogram SureGrip med sex nya temperaturprober. Den nya produktserien har utvecklats för anläggningstekniker, tekniker inom värme/ventilation/luftkonditionering/kylteknik liksom för elektriker samt processtillverknings- och laboratorietechniker som använder digitala termometrar och multimetrar med temperaturfunktioner. Serien består av prober för mätning av luft, vätska, stora ytor, små områden och isoleringstäckta ytor.

Alla prober har Flukes nya SureGrip-design med mjuka gummi-handtag och ergonomisk utformning som gör dem enkla att greppa för

säker kontakt med måtytorna. Alla SureGrip-prober har också en robust, flexibel dragavlastning för längsta möjliga livslängd.

80PK-22 SureGrip dopprob

- För användning i vätska eller gel samt för allmänna mätningar
- 21 cm-prob, K-typ, intervall: -40 till 1090°C

80PK-24 SureGrip luftprob

- Perforerad fläns runt mät huvudet för mätningar av luft och icke frätande gas
- 21 cm-prob, K-typ, intervall: -40 till 816°C

80PK-25 och 80PT-25 SureGrip insticksprober

- För allmänna livsmedelstillämpningar – utvecklade för användning på mjuka eller medelhårda material
- 80PK-25 - 10 cm-prob, K-typ, intervall: -40 till 260°C
- 80PT-25 - 10 cm-prob, T-typ, intervall: -196 till 350°C


80PK-26 SureGrip universalprob

- Används för allmänna yt- och luftmätningar
- 20 cm-prob, K-typ, intervall: -40 till 816°C

80PK-27 SureGrip ytprob för industri

- Extra kraftig industriklassad prob för plana eller lätt böjda ytor. Hölje av rostfritt stål med låg ledningsförmåga minimerar värmeöverföringen.
- 20 cm-prob, K-typ, intervall: -127 till 600°C

Fluke Europe
www.fluke.com



Nya SureGrip[™] temperaturprober från Fluke.

**Specialverktyg till
El & VVS applikationer:
Hilti DX351 El & VVS bultpistol**

Proffs inom el-, VVS och ventilation behöver ett snabbt och tillförlitligt verktyg. Men det är inte bara snabbhet som gör ett verktyg effektivt, det måste också vara allsidigt och driftsäkert. Vid arbetsdagens slut kommer DX 351 El & VVS-användare att uppskatta fördelarna med ett starkt, lätthanterligt verktyg som utför jobbet tillförlitligt.

Hilti DX 351 El & VVS för lätta till medeltunga montage

DX 351 El & VVS är ett verktyg med många användningsområden. Den är speciellt lämpad för infäst-

ningar i trånga, annars nästan oåtkomliga ställen, som t ex skenor. DX 351 El & VVS kan också användas till:

- Fastskjutning av el- och vattenrör på betong med X-FB fixklammer
- Fastskjutning av X-HS hängsystem, t ex montering av rörupphängningar
- Fastskjutning av X-CC upphängningsclips till "undertaxmontage"

Hilti Svenska AB
www.hilti.se



Hilti DX 351 El & VVS är ett verktyg för lätta till medeltunga montage och är speciellt lämpad för trånga, oåtkomliga ställen.

ARF17 radiomodem

Pro4 Wireless presenterar Adeunis ARF17 radiomodem från Adeunis-RF, Frankrike. ARF17 radiomodem används för trådlös datakommunikation över avstånd upp till 500 m. Adeunis radiomodem ARF17 erbjuder trådlös datakommunikation av hög kvalitet i en stryktålig mekanisk konstruktion till ett lågt pris. Modemen, som är små och lätta, är lämpade för datakommunikation för avstånd upp till ett hundratal meter.

Radiomodemet ersätter en RS-232 eller RS-422/485 kabel och kommunicerar med 9 600 bit/s, med eller utan handskakning. Det arbetar på en av 16 valbara licensfria kanaler på 433 MHz bandet, uteffekten är 10 mW och matningsspänningen 5,5 - 24 V. ARF17 fungerar i system från två upp till hundratalet enheter. Pålitligheten i systemet är hög tack vare att radioprotokollet mellan enheterna baseras på det väletablerade LON-works protokollet. Varje transmission mellan radiomodemen loggas och man kan därför för varje enhet ta fram statistik över bland annat kvaliteten på överföringen.

Radiomodemet levereras i en IP 65 klassad kapsling med inbyggd antenn. Anslutning av kablar sker via skruvplintar direkt på radiokortet. ARF17 kan även beställas i modulform, men då måste användaren själv ordna med typgodkännande.

ARF17 kan programmeras trådlöst via ett annat radiomodem förutsatt att man vet enhetens ID-nummer. Det förenklar användandet av produkten före och efter installation. Programmerbara parametrar är bl a hastighet, kanal samt datakommunikationsinställningar såsom val av gränssnitt, hastighet, antal bitar osv.

Pro4 Wireless AB
www.pro4wireless.com



**Medverkande
företag i
Modern Teknik!**



Bistå Tearbetarnas
medlemsbarn för fortsatt
yrkesutbildning på
Nilgiris i Indien.

(Ett biståndsprojekt av
Skogs- och Träfacket,
Lantarbetareförbundet och
Svenska Elektrikerförbundet
tillsammans med Olof
Palmes Internationella
Centrum och SIDA)

För t. ex.
en femtiolapp
kan en PWITI-elevs
yrkesutbildning
säkras i nästan en
hel månad.

Svenska
Elektrikerförbundet, SEF

Postgiro 50-5
Bankgiro 117-5512

Skriv "PWITI-Bistånd"
på talongen.

Securitas Response

Har du ett mindre företag och behov av en larmläggning som är enkel att hantera men som samtidigt är utbyggbar? Då kan Securitas Response vara lösningen.

Securitas Response är mer än en larmläggning – det är ett helt koncept som är direkt anpassat mot företag och kedjor med filialkontor i Sverige. Service, support och larmtryckning ingår i den fasta månadsavgiften.

Basen i konceptet är ett standardiserat larm som enkelt kan kompletteras med brandvarning, överfallslarm, passersystem och kamera och anpassas till olika typer av kunder och lokaler. Larmet kopplas till Securitas Kundvårdscenter, där alla ärenden behandlas av specialutbildade operatörer.

Kundvårdscentret är bemannat dygnet runt och övervakar och administrerar. Genom att ringa kan kunden få support på allt som har med den tekniska utrustningen att göra. När ett larm går kan Kundvårdscentret snabbt kontrollera och upptäcka eventuella falsklarm, vilket innebär att onödiga larmtryckningar undviks.

Med Securitas Response kan man också koppla företagets kamerabevakning till Kundvårdscentret, som kan övervaka vad som händer och vid behov larma väktare eller polis direkt. Kundvårdscentret kan också skapa skraddarsydda rapportpaket utformade efter företagets informationsbehov.

Securitas
www.securitas.se



Securitas Response är en säkerhetslösning framtagen speciellt med tanke på mindre företag, kontor och butiker.



Ny katalog innehållande motorer & transmissioner.

Ny konstruktörskatalog

OEM Automatic AB har utkommit med en ny katalog med motorer & transmissioner som innehåller småmotorer AC & DC upp till 300W med eller utan växlar samt ställdon. Kuggremmar och drev från forna Ingengörsfirman Källving som numera också ingår i katalogens 270 sidor.

OEM Automatic AB
www.oemautomatic.se



Snabbare montering av kabelförskruvningar

Nu lanserar Weidmüller, FleCaFix – ett nytt verktyg för snabbare och säkrare montering och demontering av kabelförskruvningar. Verktöget är tillverkat i slagtålig PA plast och metall.

Med en justerskruv ändrar man enkelt, med en hand, storleken på gapet för olika typer kabelförskruvningar. Den inbyggda spärrskaftfunktionen gör att man inte behöver lyfta verktöget från förskruvningen under arbete.

Bland övriga fördelar med FleCaFix märks:

- Tre verktyg täcker 15 - 42 mm
- Den slimmade designen gör att man alltid kommer åt kabelförskruvningar där andra verktyg är för grova
- Minimerar risken för att deformera förskruvningarna
- Enhandsfattning
- Ergonomisk form
- Attraktiv design

Weidmüller AB
www.weidmuller.com



Apparatintag med inbyggd automatsäkringsfunktion är speciellt lämpad för medicinska utrustningar, kontors- och dataprodukter och fitness-/sportutrustningar, där hög elsäkerhet och snabb tillgänglighet erfordras.

Nytt apparatintag med inbyggd automatsäkring

De bägge tyska företagen E-T-A och Otto Heil har tillsammans utvecklat ett nytt apparatintag i skyddsklass I enl. IEC 60320-1/C14 med inbyggd 2-polig vaggströmställare med 1- eller 2-polig automatsäkringsfunktion.

Enheten är kompakt uppbyggd och avsedd för användning i bl.a. medicinska utrustningar, kontors- och dataprodukter och fitness-/sportutrustningar samt laboratorietrustningar, där hög elsäkerhet och snabb tillgänglighet erfordras.

Apparatintaget, med beteckningen 7764, är utförd för max. 10A/250V AC (Europa) resp. 15A/250V AC (USA/Kanada) och finns utförd i en mängd varianter med olika färger samt monterings- och anslutnings-

former. Strömställaren/automatsäkringen i termiskt utförande typ 3130-FA2A finns tillgängligt i ett finindelat märkströmsområde från 0,1 till 20A. Vaggan finns i olika färger och även med belysning. Hela enheten är avsedd för max. 70 °C omgivningstemperatur.

Österlinds El-Agentur AB
www.osterlinds.se



Bords-, vägg och mobil kapsling från Miltronic.

Elegant modern design

- Bords-, vägg och mobil kapsling
- Stort urval av olika utföranden
- Profiler & hörn i aluminium
- Mycket goda EMC-egenskaper
- Skyddsklass IP65

Elegant bords-, vägg- och mobil kapsling, speciellt lämplig för elektronik i tuff industrimiljö, där man behöver en stor manöver- eller displayyta.

Kapslingen är uppbyggd av en ram av strängpressade aluminiumprofiler, pressgjutna aluminiumhörn och frontpaneler. Frontpanelen finns i 2 utföranden, inskjutbar och skruvbar. För snabb åtkomst i kapslingen används den skruvbara. Frontpanelen är normalt i anodiserad aluminium, men kan även levereras i andra material.

Aluplan finns i två versioner, 52 mm och 96 mm hög. Bägge typerna finns i 16 st standardstorlekar, men kan levereras i valfri längd och bredd.

På insidan av profilen finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort, samt möjlighet att använda mutterlister. Aluplan erbjuder väldigt goda EMC-egenskaper i standardutförande. Vid mycket stora krav på skärmning så kan Aluplan anpassas för ytterligare EMC-skydd.

Miltronic AB
www.miltronic.se



Montören skarvar en 24 kV-kabel med en kallkrympningsskarv. Efter att ha preparerat kabeln drar han ut plastspiralen så att skarvkroppen krymper och sluter tätt.

3M skapade kallkrymptechnologin!

Vad är kallkrymp? Kallkrympningen innebär att en slang är uppspänd på en borttagbar spiralkärna av plast när den levereras till kunden. När spiralkärnan dras ur krymper slangen ihop och bildar ett aktivt tätningstryck mot det underliggande materialet.

3M skapade och tog patent på kallkrymptechnologin för tätning och isolering redan år 1968. Idag finns det mer än 10 miljoner kallkrympprodukter installerade över hela världen. Det betyder mer än 10 miljoner produkter applicerade i fält som vittnar om produkternas höga kvalitet och pålitlighet. Våra produkter testas enligt de viktigaste internationella standarder och vi testar alla utföranden ända tills vi fullständigt känner till respektive produkts prestanda. De material som används, t.ex. silikon och EPDM, är specialformulerade för att ge bättre elektriska och mekaniska prestanda.

3M använde både silikon och EPDM i samband med kallkrymp-

ningsprodukter långt innan den övriga industrin insåg materialens unika elektriska egenskaper. Därför kan vi, med över ett kvarts sekels erfarenhet, hävda att vi har de bästa kunskaperna och förutsättningarna att tillverka kallkrympprodukter med unika prestanda.

Kännetecknande för 3M:s kallkrympprodukter är hög kvalitet, ett brett produktsortiment samt att inga specialverktyg, till exempel gasol, behövs för monteringen. Alla produkter testas dessutom enligt internationella standards.

Bland kallkrympprodukterna märks bland annat:

- QS 1000 – en 12 kV kabelskarv helt utförd i kallkrymptechnik
- QS 2000 – en 12 kV kabelskarv utförd i kallkrymptechnik
- QT II- kabelavslut för 12 - 24 kV
- Grentätningar och slangar för isolering och skydd.

3M Svenska AB
www.3m.com/se

Ny webb för ESSVE

ESSVE lanserar en helt ny webbplats med utbyggda sajter för varje varumärke. Nu kan besökaren både gå direkt till exempelvis makita.se och via essve.se. På webbplatserna samlas lättillgänglig information om nyheter, produktförändringar etc.

Samtidigt som den nya webbplatsen lanseras upprättar ESSVE ett samarbete med den nätbaserade nyhetstjänsten Newsdesk. Från den 1 mars kommer all pressinformation från ESSVE att finnas både på www.essve.se (inklusive varumärkes-sajter) samt i ett eget pressrum på www.newsdesk.se.

- Informationen på såväl våra egna hemsidor som hos Newsdesk kommer att vara lättillgänglig och sökbar. Den intresserade kan också anmäla sitt intresse via webben och därmed få löpande information från oss, säger Jonas Svensson, webbansvarig på ESSVE.



Ny webbplats med utbyggda sajter för varje varumärke för ESSVE.

ESSVE katalogen 2004-05

I denna nära 400 sidor tjocka katalog har du ett uppslagsverk som satt standard på den svenska marknaden. Inte nog med att du garanterat hittar den infästning, skruv eller lim & fog produkt du söker, du får också omfattande teknisk information och monteringsanvisningar. Dessutom hittar du hela sortimentet från Makita och Paslode. ESSVE katalogen har allt du behöver!

Digital eller tryckt – Du väljer själv!

Att få bra information om produkter är naturligtvis viktigt när det är dags att förnya verktygsparken eller

om du söker en infästning, skruv eller lim & fog produkt som kan lösa ditt montage. Nätkatalogen uppdateras varje vecka och ger dig hela tiden koll på aktuellt ESSVE sortiment.

Varuinformationsblad och Byggvaru- & Miljödeklarationer

Dessutom kan du via webben få ytterligare teknisk information i form av varuinformationsblad, miljödeklarationer, etc. genom att klicka på miljöinformation i menyn till vänster.

ESSVE
www.essve.se



400 sidor tjock katalog från ESSVE.

Ny "A/C-verkstad" – katalog från WAECO

"A/C – verkstad" är namnet på WAECOs omfattande katalog och 2004 års utgåva har just kommit ut i sin svenska upplaga.

På de 61 sidorna presenteras all tänkbar utrustning för verkstäder som utför service på A/C-anläggningar.

Här finns det mesta från kompressorolja och köldmedia till helautomatiska återvinningstationer.

WAECO Svenska AB
www.waeco.se



"A/C – verkstad" är namnet på WAECOs omfattande katalog.

Ljudnivåmätare och kalibrator

Chauvin Arnoux presenterar en ny ljudnivåmätare CA834 med inbyggd logger och med serieinterface. CA834 är utvecklad för att utvärdera akustik eller buller problem.

Med 4 mätområden om 30 till 130dB samt 2 integrerade kurvor dbA och dBC, och en upplösning om 0,1dB är det utvecklat i enlighet med IEC651 typ 2 normen.

Ett internminne som rymmer 32000 mätvärden med serieinterface för överföring av mätdata till pc. Samplingshastigheten är 1s till 1h.

CA833 är en kalibrator för att kalibrera alla ljudnivåmätare.



Ny ljudnivåmätare CA834 med inbyggd logger och med serieinterface.

Den ger en 1kHz signal och följer IEC942 typ 2 normen. Det finns två olika kalibreringsnivåer, 94 och 110dB. Storlek på mikrofonen är valbart, 2,5, 1,25 samt 0,75cm diameter. Drift till temperatur är $\pm 0,0015\text{dB} / \text{grC}$, drift till fuktighet: $-0,1\text{dB} / \%\text{RH}$ samt total harmonisk distorsion $< 3\%$.

CA Mätssystem AB
www.camatsystem.com



Ebeco Cable Kit är en av marknadens tunnaste ROT-kablar för förläggning under klinker och kalkstensgoldv.

Ebeco Cable Kit – komplett golvvärmesats för klinker och naturstensgolv

Egenskaper

Cable Kit är en av marknadens tunnaste rot-kablar (renovering, ombyggnad, tillbyggnad), med en bygghöjd på endast 4 mm.

Användningsområde


Kabeln är avsedd att förläggas under klinker- och naturstensgolv. Eftersom värmekabeln är flexibel passar den särskilt bra vid oregelbundna ytor med många hinder.

Förpackning

Cable Kit är en komplett golvvärmesats innehållande allt som behövs för installation: kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat, spiralslang (för termostatens givare) samt fixeringstejp. Finns i 14 olika storlekar.

Installation

Kabeln fixeras med tejp och spacklas in i ett 4 mm tjockt spackelskikt.



Med fixeringstejp och den smarta trumhållaren blir installationen snabb och lätt.

Fixeringstejpen och den smarta trumhållaren gör Cable Kit mycket snabbt och lättinstallerat.

Övriga fakta

Om det finns krav på lägre bygghöjd än 4 mm finns även Ecoflex 48V. Vid förläggning på betonggolv kombineras Cable Kit med Cable Board.

Ebeco
www.ebeco.se

Teracom väljer Siemens WALKair 3000™ för landsomfattande, trådlöst bredband (FWA)

Siemens har i samarbete med Alvarion Ltd, ledande leverantör av trådlösa bredbandssystem, fått en order från Teracom AB, radio- och tv-distributör i Sverige, på Siemens/Alvarions system WALKair 3000 bredband, för ett landsomfattande fast, ytäckande radioaccessnät (FWA: Fast Wireless Access).

Redan i slutet av 2001 var Teracom genom dotterbolaget Quadacom Wireless ett av fyra bolag som fick en landsomfattande FWA licens utfärdad av svenska myndigheter. Efter att ha utvärderat lösningar från 13 leverantörer valde Teracom Alvarions WALKair 3000 offererad av Siemens i Skandinavien. Utbyggnaden av det landsomfattande trådlösa bredbandet kommer att ske under 5 år.

Utbyggnaden kommer till att börja med att omfatta landets större städer för att där stödja snabb IP och dataöverföring för små och medelstora

företag. Nätet kommer sedan att utvidgas till övriga delar av landet för att stödja stamnätet för bredband och mobiltelefoni.

Investeringen beräknas uppgå till USD 20 miljoner över en 5-årsperiod.

Teracom är en ledande nätoperatör för bredbandstjänster inom medieområdet samt data- och telekommunikation. Vidare erbjuder företaget inplaceringstjänster i master och anläggningar samt konsulttjänster och service. I koncernen finns också ett antal dotterbolag som erbjuder kompletterande produkter och tjänster.

Alvarion är leverantör av infrastruktur till nätverk för trådlöst bredband till operatörer, ISP och operatörer av privata nätverk. Alvarion levererar förstklassiga trådlösa bredbandslösningar för kundaccesser, anslutning till stamnäten samt för privata nätverk.

Alvarion har levererat 1.5 miljoner kraftfulla terminaler och basstationer till säkra nätverk med Internetaccess för kontor och bostäder, företags-VPN, basstationer för mobila nät, förbindelser mellan offentliga myndigheter samt utvidgade Hotspots i 120 länder över hela världen.

Alvarion, som nyligen förvärvat InnoWave's bredbandsprodukter och kunnande, levererar ett komplett program med trådlösa lösningar som stödjer en stor frekvensbredd, olika kundlösningar och typer av service.

Siemens AB
www.siemens.se



WALKair 3000 för trådlöst bredband.



Effektiv skogsröjare för täta bestånd

Den är ett kostnadseffektivt alternativ där behov finns för en mindre skogsröjare. Husqvarna 240F är kort och kompakt och framförallt, den biter ifrån när det behövs.

Det menar Göran Gusthalin, produktchef på Husqvarna AB och tillägger;

- Det här är en av de motormässigt minsta skogsröjarna i vårt sortiment. Likaväl som det behövs stora röjare för effektiv och snabb avverkning finns det ett behov av mindre röjare som är mer kompakta i sin utformning för röjning i täta bestånd, säger Gusthalin.

Akut röjningsbehov

Röjningsbehovet i de svenska skogarna växer för varje år. I dagsläget röjs cirka 200 000 ha årligen, vilket egentligen är 75 000 ha för lite. Statistiken grundas på enkätundersökningar utförda av det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. Enligt Skogforsk ligger dessutom nivåerna troligen ännu lägre.

- Ända sedan röjningsplikten slopades i 1994 års skogsvårdslag har antalet röjda hektar minskat för varje år. Vi är nu tillbaka på 1979 års siffror vilket då medförde ett akut röjningsbehov, förklarar Gusthalin.

Framtida kvalitet

Göran Gusthalin menar att det inte bara är dumt utan också oekonomiskt att inte röja skogen och på så sätt bortse från möjligheten att påverka och styra skogsbeståndets framtida kvalitet.

- Struntar man i att röja blir tillväxten fördelad på fler och klenare stam-

mar. Det ger i sin tur ett lägre virkespris och högre avverkningskostnader. Genom att röja kan man satsa på de lämpligaste trädslagen och lägga tillväxten på stammar av god kvalitet som har förutsättningar att utvecklas. Förutom att man med röjning minskar produktionen av olönsamt virke minskar man dessutom risken för skador på beståndet och framtida självgallring, poängterar Gusthalin.

God ergonomi

Att röja i skogen är många gånger ett ansträngande arbete, menar Gusthalin.

Därför vilar ansvaret också tungt på tillverkarna att producera maskiner som både är lätta och ergonomiska. 240F har både låg vikt och god ergonomi. Något som är avgörande då den här typen av arbete ofta innebär att användaren bär med sig maskinen under en hel dag.

Röjsågens korta rigg och det asymmetriska styret gör att maskinen inte bara känns kompakt utan även att klingan hamnar rakt framför användaren.

Utrustad med LowVib

Som de flesta av Husqvarnas skogsvårdsmaskiner är 240F utrustad med LowVib systemet som isolerar vibrationerna från motor, transmission och skärutrustning och hindrar dem från att nå användaren.

- Ett effektivt röjningsarbete innebär att man kapar flera tusen stammar per dag. Då vill det till att maskinen också är optimerad för arbetet. Det vill jag mena att 240F är, avslutar Göran Gusthalin.

Snabbfakta Röjsåg 240F

Slagvolym	40,2 cm ³
Maxeffekt	1,8 kW
Cylinderdiam./slaglängd	40/32 mm
Maxeffektsvarvtal	9 000 rpm
Max rek. varvtal	12 500 rpm
Utväxl./drivaxelväxl.	1:1,36 / 30°
Bränsletanksvolym	0,8l
Rigglängd	1384 mm

Husqvarna AB
www.husqvarna.se



Husqvarna 240F är kort och kompakt och motormässigt en av de minsta skogsröjarna i Husqvarnas sortiment.